



173112050032

第1页，共5页

报告编号: WSZX211664B01

新疆昌源水务科学研究院(有限公司)



检测报告

项目名称: _____ /

样品类型: _____ 地表水

委托单位: _____ 木垒县和盛供排水有限责任公司

报告日期: _____ 2021年7月29日



扫描全能王 创建

说 明

- 一、对检测结果有异议者, 应提出书面复检申请, 申请应在收到检测报告之日起, 或在指定领取检测报告期限终止之日起10日内向本机构提出, 逾期则按无意见处理。
 - 二、本报告未经同意, 请不要以任何方式复制及广告宣传, 经同意复制的复印件, 应由本机构加盖"检测专用章"确认。
 - 三、未盖"检测专用章"及"CMA标志章"、未经签字或者涂改的报告单均无效。
 - 四、凡委托送样的检测结果只对收到样品负责。
 - 五、当委托方要求用电话、传真或其它电子或电磁方式来传送检测结果时, 即未经本机构盖章的报告只能用作参考, 不具备法律效力。
 - 六、结果有"L"表示浓度低于方法检出限, 其数值为该项目的检出限。
 - 七、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。
 - 八、检测机构联系地址: 乌鲁木齐市南昌路261号
- 联系电话: 0991-4563200
传 真: 0991-4563200
邮政编码: 830000




监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供排水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水源地N:43°46'22.38"E:90°17'28.56"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-7-6
样品数量	1 份	检测项数	29 项	检测日期	2021-7-6至2021-7-13
样品编号	211664S01	样品名称	水源水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
1	水温/(°C)	12.3	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991		
2	pH	7.6	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020		
3	溶解氧/(mg/L)	6.37	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		
4	高锰酸盐指数/(mg/L)	1.8	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989		
5	化学需氧量/(mg/L)	4L	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
6	五日生化需氧量/(mg/L)	0.8	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		
7	氨氮/(mg/L)	0.025L	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
8	总磷(以P计)/(mg/L)	0.04	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
9	总氮/(mg/L)	0.93	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
10	铜/(mg/L)	8.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
11	锌/(mg/L)	6.70×10^{-1} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
12	氟化物(以F计)/(mg/L)	0.253	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
13	硒/(mg/L)	4.00×10^{-4} L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
14	砷/(mg/L)	3.00×10^{-4} L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
15	汞/(mg/L)	4.00×10^{-5} L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
16	锑/(mg/L)	5.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
17	铬(六价)/(mg/L)	0.004L	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987		
18	铅/(mg/L)	9.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
19	氰化物/(mg/L)	0.004L	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		
20	挥发酚/(mg/L)	0.0003L	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		
21	石油类/(mg/L)	0.01	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018		
22	阴离子表面活性剂/(mg/L)	0.050L	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-1987		
23	硫化物/(mg/L)	0.005L	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		



监测结果报告单



委托单位	木垒县和盛供水排水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水源地N:43°46'22.38"E:90°17'28.56"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-7-6
样品数量	1 份	检测项数	29 项	检测日期	2021-7-6至2021-7-13
样品编号	211664S01	样品名称	水源水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
24	粪大肠菌群/(MPN/L)	2.2×10^2	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		
25	硫酸盐/(mg/L)	98.4	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
26	氯化物/(mg/L)	20.5	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
27	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.875	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
28	铁/(mg/L)	1.64×10^{-2}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
29	锰/(mg/L)	3.29×10^{-3}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		

备注： /

(本栏以下空白)



编制人：王秀世

审核人：张立仁

签发人：胡中杰

2021 年 7 月 9 日



扫描全能王 创建

附表1: 主要监测仪器

序号	检测仪器名称及编号	仪器型号
1	温度计 NeWSZX/YQ.A-104	/
2	便携式pH计 NeWSZX/YQ.A-088	雷磁PHBJ-260
3	溶解氧仪 NeWSZX/YQ.A-094	雷磁JPSJ-605F
4	溶解氧仪 NeWSZX/YQ.A-049	HQ430D
5	生化培养箱 NeWSZX/YQ.C-137	LRH-150
6	紫外可见分光光度计 NeWSZX/YQ.A-050	DR6000
7	ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 NeWSZX/YQ.A-010	ICAP Q
8	离子色谱仪 NeWSZX/YQ.A-033	ICS-1100
9	原子荧光光度计 NeWSZX/YQ.A-001	AFS930
10	紫外可见分光光度计 NeWSZX/YQ.A-018	DR6000
11	全自动智能蒸馏仪 NeWSZX/YO.C-155	顺昕6000pro
12	生化培养箱 NeWSZX/YQ.C-006	SPX-250BIII
13	隔水式恒温培养箱 NeWSZX/YQ.C-036	GHP-9270

